


Prisliste 2018



LISKIFER AS



NATURENS EGET MESTERVERK



Adresse:

Liskifer AS
Inderdalsveien 16
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25

Mob.: 99 57 34 00

Web/ E-post:

www.liskifer.no

post@liskifer.no

Org nr: No. 956 743 427 MVA

Veiledende prisliste gjeldende fra: 01.02.2018



Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m ²	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Bruddheller :						
Små (størrelser fra 0,07 m ²)	5-10	5-15	20	30	m ²	211
Små (størrelser fra 0,07 m ²)	5-10	10-20	20	40	m ²	211
Små (størrelser fra 0,07 m ²)	5-10	20-30	20	60	m ²	211
Vanlige Tynne (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	10-20	20	40	m ²	452
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	20-30	20	65	m ²	425
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	30-40	20	85	m ²	387
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	40-60	15	115	m ²	298
Store tynne (størrelse fra 0,5 m ²)	ca 1	20-30	20	70	m ²	627
Store (størrelser fra 0,5 m ²)	ca 1	30-40	15	95	m ²	577
Store (størrelser fra 0,5 m ²)	ca 1	40-60	15	135	m ²	542
Ekstra store (størrelser over 1 m ²)	> 1	50-80	10	135-215	m ²	963
Ekstra store (størrelser over 1 m ²)	> 1	80-13	7	215-350	m ²	886
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	10-20	20	40	m ²	765
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	20-30	20	60	m ²	765
Sortering tykkelse +/- 5 mm						114
Bruddheller : Justert tykkelse, (kalibrert)						
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	12,15	20	35, 40	m ²	719
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	20,25	20	55, 67	m ²	655
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	30,35	20	81, 95	m ²	655
Store tynne (størrelse fra 0,5 m ²)	1-2	20,25,30	20	55-80	m ²	895
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	12,15,20,25	20	27-70	m ²	998
Belegningsstein: hugget eller saget kant						
Belegningsheller	20 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	30 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	32,5 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	40 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	50 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 421
Belegningsheller	60 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 421
Belegningsheller	20 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	30 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	32,5 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	40 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	50 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 625
Belegningsheller	60 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 625
Belegningsheller	20 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	30 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	40 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	50 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 695
Belegningsheller	60 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 695
Spesielle mål/tykkelser		20-40	ca. 10			1 796
Spesielle mål/tykkelser		40-60	ca. 10	135		1 963



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Belegningsstein: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Belegningsheller 20 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 544
Belegningsheller 30 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 544
Belegningsheller 32,5 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 544
Belegningsheller 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 544
Belegningsheller 50 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 689
Belegningsheller 60 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 689
Belegningsheller 20 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 703
Belegningsheller 30 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 703
Belegningsheller 32,5 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 703
Belegningsheller 40 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 703
Belegningsheller 50 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 893
Belegningsheller 60 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		1 893
Spesielle mål/tykkelser	20,25,30	Ca. 10			2 105
Spesielle mål/tykkelser	35,40	Ca. 10			2 272
Tråkkheller: Råhugget / naturkant					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50 - 40x40	30-50	12,24	110	m ²	725
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30-50	ca 10	110	m ²	725
Råhugget naturkant 60 x 80	30-50	ca 10	110	m ²	968
Råhugget naturkant, spes. Mål	30-50		110	m ²	1 166
Tråkkheller: Råhugget / Naturkant : Justert tykkelse, (kalibrert)					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50 - 40x40	4, 4, 6,25	30 / 40	12,24	81, 108	m ² 1 015
Råhugget naturkant 40 x Fall.	3-4	30 / 40	ca 10	81, 108	m ² 1 015
Råhugget naturkant 60 x 80	2	30 / 40	ca 10	81, 108	m ² 1 277
Råhugget naturkant, spes. Mål		30 / 40		81, 108	m ² 1 475
Trappetrinn : Hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm					
30 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	1 996
32,5 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	1 996
35 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	1 996
40 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	1 996
50 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 074
60 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 261
30 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	1 889
32,5 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	1 889
35 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	1 889
40 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	1 889
50 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 074
60 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 261
Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant					
Spesielle mål.	20-30	Ca 10	65	m ²	2 777
Spesielle mål.	30-40	Ca 10	85	m ²	2 777



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Trappetrinn: Hugget eller saget kant, Justert tykkelse, (kalibrert), lengder fra 80 cm					
30 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 234
32,5 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 234
35 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 234
40 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 234
50 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 342
60 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 529
Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Spesielle mål.	20-25-30-35	Ca 10	55-110	m ²	3 045
Trappetrinn : Terrengrinn m/ naturkant, Dybde fra 35 -50 cm / 50-60 cm					
	Lengde		Stk. pr pall	Ca. kg. pr. stk	
Terrengrinn	50-80 cm	130-180	4-8	130	stk 1 530
Terrengrinn	80-100 cm	130-180	4-8	150	stk 1 700
Terrengrinn	100-120 cm	130-180	4-8	180	stk 1 969
Terrengrinn	120-150 cm	130-180	4-8	220	stk 2 268
Terrengrinn	150-180 cm	130-180	4-8	260	stk 2 508
Terrengrinn	180-220 cm	130-180	4-8	320	stk 3 358
Terrengrinn spesielle mål / utenom standard		100-200			m ² 3 935
Tillegg for ekstra grovsortering lengde / bredde / tykkelse					25 %
Tillegg for tilpassing / saging av bestemte lengder					50 %
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse		100-200			50 %
Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm					
Opptrinn 12,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Opptrinn 15,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Opptrinn 17,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Opptrinn 20,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Opptrinn 22,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Opptrinn 25,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	1 748
Spesielle mål.	15-25	Ca 10	55	m ²	2 278
Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert) lengder fra 80 cm					
Opptrinn 12,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Opptrinn 15,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Opptrinn 17,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Opptrinn 20,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Opptrinn 22,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Opptrinn 25,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 016
Spesielle mål.	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 614



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. kasse	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Flis: hugget eller saget kant					
Flis 20 x fallende	10-20		45	m ²	1222
Flis 30 x fallende	10-20		45	m ²	1222
Flis 40 x fallende	10-20		45	m ²	1222
Flis 50 x fallende	10-20		45	m ²	1510
Flis 30 x 60	10-20		45	m ²	1544
Flis 40 x 60	10-20		45	m ²	1544
Flis 30 x 30	10-20		45	m ²	1544
Flis 40 x 40	10-20		45	m ²	1544
Spesielle mål	10-20		45	m ²	1938
Sortering tykkelse +/- 5 mm				m ²	121
Flis 20 x fallende	20-30		70	m ²	1276
Flis 30 x fallende	20-30		70	m ²	1276
Flis 40 x fallende	20-30		70	m ²	1276
Flis 50 x fallende	20-30		70	m ²	1575
Flis 30 x 60	20-30		70	m ²	1629
Flis 40 x 60	20-30		70	m ²	1629
Flis 30 x 30	20-30		70	m ²	1629
Flis 40 x 40	20-30		70	m ²	1629
Spesielle mål	20-30		70	m ²	1983
Sortering tykkelse +/- 5 mm					121
Flis: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Flis 20 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 489
Flis 30 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 489
Flis 40 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 489
Flis 50 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 778
Flis 30 x 60	15 / 20		40 / 55	m ²	1 812
Flis 40 x 60	15 / 20		40 / 55	m ²	1 812
Flis 30 x 30	15 / 20		40 / 55	m ²	1 812
Flis 40 x 40	15 / 20		40 / 55	m ²	1 812
Spesielle mål	15 / 20		40 / 55	m ²	2 247
Flis: børstet, Slipt, polert, saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Flis, børstet 30 x fallende	12/15/20		40	m ²	1 825
Flis, slipt 30 x fallende	12/15/20		40	m ²	1 825
Flis, børstet 30 x 30	12/15/20		40	m ²	2 190
Flis, børstet 30 x 60	12/15/20		40	m ²	2 190
Flis, slipt 30 x 30	12/15/20		40	m ²	2 190
Flis, slipt 30 x 60	12/15/20		40	m ²	2 190



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m ²	943
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20-30	Ca. 10	70	m ²	998
Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	15	Ca. 10	40	m ²	1 173
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	55 / 68	m ²	1 228
Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m ²	1 175
Faste mål	10-20	Ca. 10	45	m ²	1 415
Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	15	ca. 25	40	m ²	1 505
Faste mål	15	ca. 25	40	m ²	1 745
Villhellegulv/ terrasser og veggforblending:					
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m ²)	10-20		45	m ²	2 600
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m ²)	20-30		70	m ²	2 770
Pipe/ brannmur ferdig tilpasset og nummerert	10-15		40	m ²	2 967
Peis, ovn og benkeplater					
Spesielle mål, hugget eller saget	10-40			m ²	3 411
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse	10-40			m ²	50 %
Peis, ovn og benkeplater, Slipt, børstet, polert					
Spesielle mål, hugget eller saget	15, 20, 25, 30			m ²	6 067
Råplater:					
Større enn 0,6 m ²	10-40			m ²	2 028
Avdekninger:					
Fallende lengder, bredde inntil 60 cm	15-40			m ²	2 278
Fallende lengder, bredde fra 60 cm	15-40				2 637
Bestemte lengder	15-40			m ²	2 925
Kalibrering til bestemt tykkelse	15-35			m ²	392
Fasade og sokkelplater :					
Spesielle mål. Hugget eller saget.	20-40				etter tilbud
Pipeheller: Hugget / Naturkant					
60/60-65/65-70/70-75/75	20-50			m ²	1 273
80/80-85/85-90/90-80/120-90-130	20-50			m ²	1 376
Spesielle mål	20-50			m ²	2 022



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Skifermurstein :					
Hugget, dybde 4 - 11 cm	20-50		180	m ²	1 813
Hugget, dybde 8 - 11 cm	30-60		275	m ²	2 736
Hugget, dybde 5 - 8 cm	30-60		200	m ²	2 778
Hugget, bestemt bredde	30-60		275	m ²	3 264
Tørrmur, murblokk / maskinstein: Naturkant (Ca m²/ t)					
Naturkant, dybde 3-6 cm	30-150	7,7	130	M ²	1 985
Naturkant, dybde 5 - 12 cm	30-250	3,8	250	Tonn	5 340
Naturkant, dybde 10 - 20 cm	30-300	2,2	450	Tonn	4 178
Naturkant, dybde 10 - 30 cm	30-400	1,6	600	Tonn	2 996
Naturkant, 10 - 30 cm, lengde over 125 cm	30-400	1,6	600	Tonn	4 098
Naturkant, dybde 25 - 45 cm	50-400	1,2	900	Tonn	1 782
Naturkant, 25 - 45 cm, lengde over 125 cm	50-400	1,2	900	Tonn	2 518
Hugget forkant, dybde ca. 10-30 cm	20-60	1,7	600	Tonn	1 950
Maskinmurstein 30-70	100-600	0,65	1450	Tonn	1 320
Maskinmurstein 60 -110	100-600	0,45	2100	Tonn	724
Maskinmurstein 110-160	200-800	0,30	3700	Tonn	507
Maskinmurstein 160 ----->	200-800			Tonn	443
Maskinstein / murblokk uten god visflate (II- sort) (Ca m²/ t)					
Maskinmurstein 30----->	100-800			Be om tilbud	
Hagebord:					
Rundt hagebord, Ø 70-80 cm	20-40			stk	2 959
Rundt hagebord, Ø 90-100 cm	20-40			stk	3 856
Rundt hagebord, Ø over 100 cm	20-40			stk	5 234
Bordfot til rundt bord, Ø 70-90 cm	20-40			stk	3 246
Bordfot til rundt bord, Ø 90-110 cm	20-40			stk	3 300
Rundt hagebord Ø 70-90 cm, klippet	20-30			stk	2 432
Røffe sittegrupper, hagebord					
Sittegruppe natur komplett med bord sittebenker/ sittesteiner	100-200	Pris fra		stk	9500
Bordplater, natur	40-200			M ²	1800
Monumenter					
Gravstein, natur					Be om tilbud
Gravstein, saget					Be om tilbud
Gravstein, slipt/ polert front					Be om tilbud
Tavler / skilt					Be om tilbud



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. kasse	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Takstein - firkantstein:					
24"X24"	10-25		70	m ²	1 374
21"X21"	10-25		70	m ²	1 284
18"x18"	10-20	13	57	m ²	1 246
15"X15"	10-20	22	60	m ²	1 237
13"x13"	10-20	20	55	m ²	1 225
Takstein - lappstein:					
12"X18"	10-20	17	71	m ²	1 451
10"X16"	10-20	18	67	m ²	1 359
8"X14"	10-20	16	67	m ²	1 475
Takstein - rektangulærstein: etter tilbud					
Fot-/møne og gavlstien:					
For 24"X24"	10-20			stk	295
For 21"X21"	10-20			stk	224
For 18"X18"	10-20			stk	142
For 15"X15"	10-20			stk	96
For 13"X13"	10-20			stk	96
For 12"X18"	10-20			stk	138
For 10"X16"	10-20			stk	96
For 8"X14"	10-20			stk	96
Klipt flis:					
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	10-20	ca. 25	45	m ²	975
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	10-20		45	m ²	921
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	20-30		65	m ²	976
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	20-30		65	m ²	921
Spesielle mål	10-30				1 256
2- Stein / Mønsterstein					
Mønster med 2 steiner	10-20		45	m ²	1 235
Mønster med 2 steiner	20-30		65	m ²	1 235
Firkantstein/ Mønsterstein:					
Liten fra 0,004-0,057	10-20		50	m ²	2 218
Normal fra 0,017-0,24	10-20		45	m ²	1 239
Normal fra 0,017-0,24	20-30		65	m ²	1 239

**Ekstraarbeider / Tilleggsopplysninger:**

Uttak av hakk inntil 15 x15 cm	stk	286
Uttak av hakk større enn 15 x 15 cm	stk	537
Dobbelt hakk	stk	1 022
Hull for rist	stk	1 145
Avrunding/ brutt hjørne inntil 15 x 15cm	stk	274
Utvendig bue m/hugget kant	Lm	533
Innvendig bue m/hugget kant	Lm	533
Arbeid som utføres av ansatte, f.eks tilskjæring av maler, spesialoppdrag osv. Pr. time	time	909
Kalibrering 12- 15- 18- 20- 25- 30- 35 mm		392
Sortering på tykkelser, utenom standard		10 %
Arbeid som utføres etter mal, hogging/ saging		15 %
Skjeve eller uregelmessige heller beregnes alltid etter største rektangel		
Minste størrelse pr. enkelthelle:		0,10 m ²

Vekt på Liskifer:

Egenvekt på Liskifer er 2700 kg. Pr. m³. Dvs. at vekten pr m² er 27 kg ved en tykkelse på 1 cm.

Emballasje:

Europaller inkl. emballering	155
Pallekarmer	65
Kasser inkl. emballering	525
Bukker inkl. emballering	525
Stål/ gitterkasse, (hele kasser tas i retur, 250,- pr stk)	400

Leveringsbetingelser:

Ex works Jule

Betalingsbetingelser:

Samtlige priser er veiledende og eks. mva

Forhandlere: pr. 14 dager eller etter avtale

Renter:

Etter forfall beregnes den til en hver tid gjeldende morarente.

Salgspant:

Liskifer As har eiendomsrett i de solgte varer til kjøpssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Adresse:

Liskifer AS
Inderdalsveien 16
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25
Mob.: 99 57 34 00

Web/ E-post:

www.liskifer.no
post@liskifer.no

Org nr: No. 956 743 427 MVA