


# Prisliste 2021



# LISKIFER AS



NATURENS EGET MESTERVERK



Adresse:

**Liskifer AS**  
Inderdalsveien 16  
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25

Web/ E-post:

[www.liskifer.no](http://www.liskifer.no)  
[post@liskifer.no](mailto:post@liskifer.no)

Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61

Org nr: No. 956 743 427 MVA

*Veiledende prisliste gjeldende fra: 01.02.2021*



Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m <sup>2</sup>	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Bruddheller :</b>						
Små (størrelser fra 0,07 m <sup>2</sup> )	5-10	5-15	20	30	m <sup>2</sup>	219
Små (størrelser fra 0,07 m <sup>2</sup> )	5-10	15-30	20	60	m <sup>2</sup>	219
Vanlige Tynne (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	10-20	20	40	m <sup>2</sup>	470
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	20-30	20	65	m <sup>2</sup>	442
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	30-40	20	85	m <sup>2</sup>	402
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	40-60	15	115	m <sup>2</sup>	309
Store tynne (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	20-30	20	70	m <sup>2</sup>	652
Store (størrelser fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	30-40	15	95	m <sup>2</sup>	599
Store (størrelser fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	40-60	15	135	m <sup>2</sup>	563
Ekstra store (størrelser over 1 m <sup>2</sup> )	> 1	50-80	10	135-215	m <sup>2</sup>	998
Ekstra store (størrelser over 1 m <sup>2</sup> )	> 1	80-13	7	215-350	m <sup>2</sup>	921
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	10-20	20	40	m <sup>2</sup>	795
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	20-30	20	60	m <sup>2</sup>	795
Sortering tykkelse +/- 5 mm						119
<b>Bruddheller : Justert tykkelse, (kalibrert)</b>						
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	12,15	20	35, 40	m <sup>2</sup>	747
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	20,25	20	55, 67	m <sup>2</sup>	681
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	30,35	20	81, 95	m <sup>2</sup>	681
Store tynne (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	20,25	20	55-80	m <sup>2</sup>	930
Store tynne (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	30,35	15	80-95	m <sup>2</sup>	990
Store tynne (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	50	10	135	m <sup>2</sup>	1 090
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	12,15,20	20	27-70	m <sup>2</sup>	1 037
<b>Belegningsstein: hugget eller saget kant</b>						
Belegningsheller	20 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	30 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	32,5 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	40 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 276
Belegningsheller	50 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 477
Belegningsheller	60 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 477
Belegningsheller	20 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	30 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	32,5 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	40 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 435
Belegningsheller	50 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 625
Belegningsheller	60 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 625
Belegningsheller	20 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	30 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	40 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 522
Belegningsheller	50 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 695
Belegningsheller	60 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 695
Spesielle mål/tykkelser		20-40	ca. 10			1 796
Spesielle mål/tykkelser		40-60	ca. 10	135		1 963



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Belegningsstein: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Belegningsheller 20 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 544</b>
Belegningsheller 30 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 544</b>
Belegningsheller 32,5 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 544</b>
Belegningsheller 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 544</b>
Belegningsheller 50 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 689</b>
Belegningsheller 60 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 689</b>
Belegningsheller 20 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 703</b>
Belegningsheller 30 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 703</b>
Belegningsheller 32,5 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 703</b>
Belegningsheller 40 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 703</b>
Belegningsheller 50 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 893</b>
Belegningsheller 60 x fallende	30 / 35	Ca. 10	81 / 95		<b>1 893</b>
Spesielle mål/tykkelser	20,25,30	Ca. 10			<b>2 105</b>
Spesielle mål/tykkelser	35,40	Ca. 10			<b>2 272</b>
<b>Tråkkheller: Råhugget / naturkant</b>					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50	30-50	12,24	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>
Råhugget naturkant 40x40	30-50		110	m <sup>2</sup>	<b>754</b>
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30-50	ca 10	110	m <sup>2</sup>	<b>754</b>
Råhugget naturkant 60 x 80	30-50	ca 10	110	m <sup>2</sup>	<b>1 006</b>
Råhugget naturkant, spes. Mål	30-50		110	m <sup>2</sup>	<b>1 166</b>
<b>Tråkkheller: Råhugget / Naturkant : Justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50 - 40x40	30 / 40	12,24	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 080</b>
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30 / 40	ca 10	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 044</b>
Råhugget naturkant 60 x 80	30 / 40	ca 10	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 296</b>
Råhugget naturkant, spes. Mål	30 / 40		81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 475</b>
<b>Trappetrinn : Hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm</b>					
30 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 075</b>
32,5 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 075</b>
35 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 075</b>
40 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 075</b>
50 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 157</b>
60 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 351</b>
30 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>1 965</b>
32,5 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>1 965</b>
35 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>1 965</b>
40 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>1 965</b>
50 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 157</b>
60 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 351</b>
<b>Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant</b>					
Spesielle mål.	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 888</b>
Spesielle mål.	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 888</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Trappetrinn: Hugget eller saget kant, Justert tykkelse, (kalibrert), lengder fra 80 cm</b>					
30 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 323</b>
32,5 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 323</b>
35 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 323</b>
40 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 323</b>
50 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 435</b>
60 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 630</b>
<b>Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Spesielle mål.	20-25-30-35	Ca 10	55-110	m <sup>2</sup>	<b>3 136</b>
<b>Trappetrinn : Terrengrinn m/ naturkant, Dybde fra 35 -50 cm / 50-60 cm</b>					
	<b>Lengde</b>		<b>Stk. pr pall</b>	<b>Ca. kg. pr. stk</b>	
Terrengrinn	50-80 cm	130-180	4-8	130	stk <b>1 530</b>
Terrengrinn	80-100 cm	130-180	4-8	150	stk <b>1 700</b>
Terrengrinn	100-120 cm	130-180	4-8	180	stk <b>1 969</b>
Terrengrinn	120-150 cm	130-180	4-8	220	stk <b>2 268</b>
Terrengrinn	150-180 cm	130-180	4-8	260	stk <b>2 508</b>
Terrengrinn	180-220 cm	130-180	4-8	320	stk <b>3 358</b>
Terrengrinn spesielle mål / utenom standard		100-200			m <sup>2</sup> <b>3 935</b>
Tillegg for ekstra grovsortering lengde / bredde / tykkelse					<b>25 %</b>
Tillegg for tilpassing / saging av bestemte lengder					<b>50 %</b>
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse		100-200			<b>50 %</b>
<b>Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm</b>					
Opptrinn 12,5 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Opptrinn 15,0 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Opptrinn 17,5 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Opptrinn 20,0 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Opptrinn 22,5 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Opptrinn 25,0 cm	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>1 817</b>
Spesielle mål.	15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup>	<b>2 369</b>
<b>Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert) lengder fra 80 cm</b>					
Opptrinn 12,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Opptrinn 15,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Opptrinn 17,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Opptrinn 20,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Opptrinn 22,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Opptrinn 25,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 096</b>
Spesielle mål.	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup>	<b>2 718</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. kasse	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Flis: hugget eller saget kant</b>					
Flis 20 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1222
Flis 30 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1222
Flis 40 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1222
Flis 50 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1510
Flis 30 x 60	10-20		45	m <sup>2</sup>	1544
Flis 40 x 60	10-20		45	m <sup>2</sup>	1544
Flis 30 x 30	10-20		45	m <sup>2</sup>	1544
Flis 40 x 40	10-20		45	m <sup>2</sup>	1544
Spesielle mål	10-20		45	m <sup>2</sup>	1938
Sortering tykkelse +/- 5 mm				m <sup>2</sup>	121
Flis 20 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1276
Flis 30 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1276
Flis 40 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1276
Flis 50 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1575
Flis 30 x 60	20-30		70	m <sup>2</sup>	1629
Flis 40 x 60	20-30		70	m <sup>2</sup>	1629
Flis 30 x 30	20-30		70	m <sup>2</sup>	1629
Flis 40 x 40	20-30		70	m <sup>2</sup>	1629
Spesielle mål	20-30		70	m <sup>2</sup>	1983
Sortering tykkelse +/- 5 mm					121
<b>Flis: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Flis 20 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 489
Flis 30 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 489
Flis 40 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 489
Flis 50 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 778
Flis 30 x 60	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 812
Flis 40 x 60	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 812
Flis 30 x 30	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 812
Flis 40 x 40	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 812
Spesielle mål	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	2 247
<b>Flis: børstet, Slipt, polert, saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Flis, børstet 30 x fallende	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	1 916
Flis, slipt 30 x fallende	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	1 916
Flis, børstet 30 x 30	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 356
Flis, børstet 30 x 60	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 356
Flis, slipt 30 x 30	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 356
Flis, slipt 30 x 60	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 356



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant</b>					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>980</b>
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20-30	Ca. 10	70	m <sup>2</sup>	<b>1 038</b>
<b>Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)</b>					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	15	Ca. 10	40	m <sup>2</sup>	<b>1 220</b>
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	55 / 68	m <sup>2</sup>	<b>1 277</b>
<b>Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant</b>					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>1 175</b>
Faste mål	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>1 415</b>
<b>Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)</b>					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	15	ca. 25	40	m <sup>2</sup>	<b>1 505</b>
Faste mål	15	ca. 25	40	m <sup>2</sup>	<b>1 745</b>
<b>Villhellegulv/ terrasser og veggforblending:</b>					
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m <sup>2</sup> )	10-20		45	m <sup>2</sup>	<b>2 600</b>
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m <sup>2</sup> )	20-30		70	m <sup>2</sup>	<b>2 770</b>
Pipe/ brannmur ferdig tilpasset og nummerert	10-15		40	m <sup>2</sup>	<b>2 967</b>
<b>Peis, ovn og benkeplater</b>					
Spesielle mål, hugget eller saget	10-40			m <sup>2</sup>	<b>3 547</b>
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse	10-40			m <sup>2</sup>	<b>50 %</b>
<b>Peis, ovn og benkeplater, Slipt, børstet, polert</b>					
Spesielle mål, hugget eller saget	15, 20, 25, 30			m <sup>2</sup>	<b>6 309</b>
<b>Råplater:</b>					
Større enn 0,6 m <sup>2</sup>	10-40			m <sup>2</sup>	<b>2 028</b>
<b>Avdekninger:</b>					
Fallende lengder, bredde inntil 60 cm	15-40			m <sup>2</sup>	<b>2 278</b>
Fallende lengder, bredde fra 60 cm	15-40			m <sup>2</sup>	<b>2 637</b>
Bestemte lengder	15-40			m <sup>2</sup>	<b>2 925</b>
Kalibrering til bestemt tykkelse	15-35			m <sup>2</sup>	<b>392</b>
<b>Fasade og sokkelplater :</b>					
Spesielle mål. Hugget eller saget.	20-40				<b>etter tilbud</b>
<b>Pipeheller: Hugget / Naturkant</b>					
60/60-65/65-70/70-75/75	20-50			m <sup>2</sup>	<b>1 336</b>
80/80-85/85-90/90-80/120-90-130	20-50			m <sup>2</sup>	<b>1 445</b>
Spesielle mål	20-50			m <sup>2</sup>	<b>2 123</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Skifermurstein :</b>					
Hugget, dybde 4 - 11 cm	20-50		180	m <sup>2</sup>	<b>1 813</b>
Hugget, dybde 8 - 11 cm	30-60		275	m <sup>2</sup>	<b>2 736</b>
Hugget, dybde 5 - 8 cm	30-60		200	m <sup>2</sup>	<b>2 778</b>
Hugget, bestemt bredde	30-60		275	m <sup>2</sup>	<b>3 264</b>
<b>Tørrmur, murblokk / maskinsein: Naturkant (Ca m<sup>2</sup>/ t)</b>					
Naturkant, dybde 3-6 cm	30-150	7,7	130	M <sup>2</sup>	<b>2 064</b>
Naturkant, dybde 5 - 12 cm	30-250	3,8	250	Tonn	<b>5 553</b>
Naturkant, dybde 10 - 20 cm	30-300	2,2	450	Tonn	<b>4 345</b>
Naturkant, dybde 10 - 30 cm	30-400	1,6	600	Tonn	<b>3 115</b>
Naturkant, 10 - 30 cm, lengde over 125 cm	30-400	1,6	600	Tonn	<b>4 098</b>
Naturkant, dybde 25 - 45 cm	50-400	1,2	900	Tonn	<b>1 782</b>
Naturkant, 25 - 45 cm, lengde over 125 cm	50-400	1,2	900	Tonn	<b>2 518</b>
Hugget forkant, dybde ca. 10-30 cm	20-60	1,7	600	Tonn	<b>1 950</b>
Maskinmurstein 30-70	100-600	0,65	1450	Tonn	<b>1 372</b>
Maskinmurstein 60 -110	100-600	0,45	2100	Tonn	<b>753</b>
Maskinmurstein 110-160	200-800	0,30	3700	Tonn	<b>527</b>
Maskinmurstein 160 ----->	200-800			Tonn	<b>460</b>
<b>Maskinsein / murblokk uten god visflate (II- sort) (Ca m<sup>2</sup>/ t)</b>					
Maskinmurstein 30----->	100-800			Be om tilbud	
<b>Hagebord:</b>					
Rundt hagebord, Ø 70-80 cm	20-40			stk	<b>2 959</b>
Rundt hagebord, Ø 90-100 cm	20-40			stk	<b>3 856</b>
Rundt hagebord, Ø over 100 cm	20-40			stk	<b>5 234</b>
Bordfot til rundt bord, Ø 70-90 cm	20-40			stk	<b>3 246</b>
Bordfot til rundt bord, Ø 90-110 cm	20-40			stk	<b>3 300</b>
Rundt hagebord Ø 70-90 cm, klippet	20-30			stk	<b>2 432</b>
<b>Røffe sittegrupper, hagebord</b>					
Sittegruppe natur komplett med bord sittebenker/ sittesteiner	100-200	Pris fra		stk	<b>9500</b>
Bordplater, natur	40-200			M <sup>2</sup>	<b>1800</b>
<b>Monumenter</b>					
Gravstein, natur					<b>Be om tilbud</b>
Gravstein, saget					<b>Be om tilbud</b>
Gravstein, slipt/ polert front					<b>Be om tilbud</b>
Tavler / skilt					<b>Be om tilbud</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. kasse	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Takstein - firkantstein:</b>					
24"X24"	10-25		70	m <sup>2</sup>	1 442
21"X21"	10-25		70	m <sup>2</sup>	1 340
18"x18"	10-20	13	57	m <sup>2</sup>	1 340
15"X15"	10-20	22	60	m <sup>2</sup>	1 340
13"x13"	10-20	20	55	m <sup>2</sup>	1 340
<b>Takstein - lappstein:</b>					
12"X18"	10-20	17	71	m <sup>2</sup>	1 451
10"X16"	10-20	18	67	m <sup>2</sup>	1 489
8"X14"	10-20	16	67	m <sup>2</sup>	1 585
<b>Takstein - rektangulærstein: etter tilbud</b>					
<b>Fot-/møne og gavlstien:</b>					
For 24"X24"	10-20			stk	299
For 21"X21"	10-20			stk	239
For 18"X18"	10-20			stk	162
For 15"X15"	10-20			stk	105
For 13"X13"	10-20			stk	105
For 12"X18"	10-20			stk	149
For 10"X16"	10-20			stk	105
For 8"X14"	10-20			stk	105
<b>Klipt flis:</b>					
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	10-20	ca. 25	45	m <sup>2</sup>	1 592
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 592
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 640
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 640
Spesielle mål	10-30				1 804
<b>2- Stein / Mønsterstein</b>					
Mønster med 2 steiner	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 592
Mønster med 2 steiner	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 640
<b>Firkantstein/ Mønsterstein:</b>					
Liten fra 0,004-0,057	10-20		50	m <sup>2</sup>	2 850
Normal fra 0,017-0,24	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 592
Normal fra 0,017-0,24	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 640



**Ekstraarbeider / Tilleggsopplysninger:**

Uttak av hakk inntil 15 x15 cm	stk	297
Uttak av hakk større enn 15 x 15 cm	stk	558
Dobbelt hakk	stk	1 022
Hull for rist	stk	1 145
Avrunding/ brutt hjørne inntil 15 x 15cm	stk	284
Utvendig bue m/hugget kant	Lm	554
Innvendig bue m/hugget kant	Lm	554
Arbeid som utføres av ansatte, f.eks tilskjæring av maler, spesialoppdrag osv. Pr. time	time	909
Kalibrering 12- 15- 18- 20- 25- 30- 35 mm		392
Sortering på tykkelser, utenom standard		10 %
Arbeid som utføres etter mal, hogging/ saging		15 %
Skjeve eller uregelmessige heller beregnes alltid etter største rektangel		
Minste størrelse pr. enkelthelle:		0,10 m <sup>2</sup>

**Vekt på Liskifer:**

Egenvekt på Liskifer er 2700 kg. Pr. m<sup>3</sup>. Dvs. at vekten pr m<sup>2</sup> er 27 kg ved en tykkelse på 1 cm.

**Emballasje:**

Europaller inkl. emballering	155
Pallekarmer	65
Kasser inkl. emballering	525
Bukker inkl. emballering	525
Stål/ gitterkasse, (hele kasser tas i retur, 250,- pr stk)	400

**Leveringsbetingelser:**

Ex works Jule

**Betalingsbetingelser:**

Samtlige priser er veiledende og eks. mva

Forhandlere: pr. 10 dager eller etter avtale

**Renter:**

Etter forfall beregnes den til en hver tid gjeldende morarente.

**Salgspant:**

Liskifer As har eiendomsrett i de solgte varer til kjøpssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Adresse:

**Liskifer AS**  
**Inderdalsveien 16**  
**7884 Sørli**

Telefon:

**Tlf.: 74 33 85 25**

Web/ E-post:

[www.liskifer.no](http://www.liskifer.no)  
[post@liskifer.no](mailto:post@liskifer.no)

**Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61**

Org nr: No. 956 743 427 MVA