


# Prisliste 2022



# LISKIFER AS



NATURENS EGET MESTERVERK



Adresse:

**Liskifer AS**  
Inderdalsveien 16  
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25

Web/ E-post:

[www.liskifer.no](http://www.liskifer.no)  
[post@liskifer.no](mailto:post@liskifer.no)

Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61

Org nr: No. 956 743 427 MVA

*Veiledende prisliste gjeldende fra: 01.02.2022*



## AURORA

Vårt nyeste produkt til steinsamlingen. Aurora er en spennende stein med et særegent uttrykk som minner om marmor, men er langt mer slitesterkt og mindre utsatt for missfarging.

Aurora blir skåret ut i fra blokker og ikke klyvd som "ordinær" skifer. Dette gir lange lengder som er jevntykke. Produktene kan leveres i tykkelser fra 15 mm og oppover. Aurora kan leveres i formater opp til ca 1100 x 3300 mm.

Aurora kan leveres med forskjellige overflatebehandlinger som, Natur (saget), børstet, slipt, polert, flammert, osv Aurora leveres også i en mørkere variant, Dark Aurora

Kan også leveres med hugget eller klipt kant



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Aurora Natur, (saget overflate) 15 mm</b>					
20 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 850
25 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 700
30 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 850
40 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 850
50 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 600
60 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 700
<b>Aurora, Børstet overflate 15 mm</b>					
30 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 170
40 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 170
50 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	1 950
60 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 050
<b>Aurora, Slipt overflate 15 mm</b>					
30 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 343
40 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 343
50 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 106
60 x fall, kalibret	15		41	M <sup>2</sup>	2 214

**Aurora, Flammet overflate 15 mm**

20 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>2 020</b>
25 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>1 870</b>
30 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>2 020</b>
40 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>2 020</b>
50 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>1 770</b>
60 x fall, kalibrert	15	41	M <sup>2</sup>	<b>1 870</b>

**Aurora Natur, (saget overflate) 30 mm**

20 x fall, kalibrert,	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 100</b>
25 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>1 950</b>
30 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 100</b>
40 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 100</b>
50 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>1 850</b>
60 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>1 950</b>

**Aurora Natur, (flammet overflate) 30 mm**

20 x fall, kalibrert,	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 270</b>
25 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 120</b>
30 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 270</b>
40 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 270</b>
50 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 020</b>
60 x fall, kalibrert	30	81	M <sup>2</sup>	<b>2 120</b>

**Aurora Tråkkheller, Natur (saget overflate)**

(Begrenset tilgang)

Aurora 40 x 40, 50 x 50, 60 x 40	15		M <sup>2</sup>	<b>960</b>
Aurora 40 x 40, 50 x 50, 60 x 40	30		M <sup>2</sup>	<b>960</b>

**Benkeplater 60 x fallende lengder inntil 240 cm (Kan få til 340 cm)**

Saget	<b>3160</b>
Børstet	<b>4210</b>
Slipt	<b>4757</b>
Polert	<b>5440</b>

**Aurora Terrengrinn Saget alle sider, Dybde 40 cm**

	Lengde	Tykk.			
Terrengrinn, Inntrinn saget alle sider	100 cm	30/40	33/43	stk	<b>1 052</b>
Terrengrinn, Opptrinn Natur/saget 12x8/12x12 cm	95 cm	120	37	stk	<b>850</b>
Terrengrinn Alle sider saget	100 cm	150	160	stk	<b>1 600</b>
Terrengrinn Alle sider saget	120 cm	150	195	stk	<b>1 920</b>
Terrengrinn Alle sider saget	150 cm	150	245	stk	<b>2 304</b>
Terrengrinn Alle sider saget	180 cm	150	290	stk	<b>2 764</b>
Terrengrinn Alle sider saget	210 cm	150	340	stk	<b>3 317</b>

**Aurora Terrengrinn Saget topp, sider, Rå natur front, Dybde 40-60 cm**

Terrengrinn, inntrinn saget, 40-50 cm, Rå natur front	100	30/40	33-65	stk	<b>1 280</b>
Terrengrinn, Opptrinn Natur/saget 12x8/12x12 cm	95 cm	120	37	stk	<b>850</b>
Terrengrinn, Rå natur front	100	150	160	stk	<b>1 980</b>
Terrengrinn, Rå natur front	120	150	195	stk	<b>2 340</b>
Terrengrinn, Rå natur front	150	150	245	stk	<b>2 925</b>
Terrengrinn, Rå natur front	180	150	290	stk	<b>3 510</b>
Terrengrinn, Rå natur front	210	150	340	stk	<b>4 095</b>

Aurora Terrengrinn spesielle mål / utenom standard	100-200	Be om tilbud
--	---------	--------------



Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m <sup>2</sup>	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Bruddheller :</b>						
Små (størrelser fra 0,07 m <sup>2</sup> )	5-10	5-15	20	30	m <sup>2</sup>	<b>240</b>
Små (størrelser fra 0,07 m <sup>2</sup> )	5-10	15-30	20	60	m <sup>2</sup>	<b>240</b>
Vanlige Tynne (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	10-20	20	40	m <sup>2</sup>	<b>493</b>
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	20-30	20	65	m <sup>2</sup>	<b>470</b>
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	30-40	20	85	m <sup>2</sup>	<b>435</b>
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	40-60	15	115	m <sup>2</sup>	<b>319</b>
Store tynne (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	20-30	20	70	m <sup>2</sup>	<b>684</b>
Store (størrelser fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	30-40	15	95	m <sup>2</sup>	<b>629</b>
Store (størrelser fra 0,5 m <sup>2</sup> )	ca 1	40-60	15	135	m <sup>2</sup>	<b>563</b>
Ekstra store (størrelser over 1 m <sup>2</sup> )	> 1	50-80	10	135-215	m <sup>2</sup>	<b>998</b>
Ekstra store (størrelser over 1 m <sup>2</sup> )	> 1	80-13	7	215-350	m <sup>2</sup>	<b>921</b>
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	10-20	20	40	m <sup>2</sup>	<b>842</b>
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	20-30	20	60	m <sup>2</sup>	<b>842</b>
Sortering tykkelse +/- 5 mm						<b>126</b>
<b>Bruddheller : Justert tykkelse, (kalibrert)</b>						
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	12,15	20	35, 40	m <sup>2</sup>	<b>780</b>
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	20,25	20	55, 67	m <sup>2</sup>	<b>720</b>
Vanlige (størrelser fra 0,12 m <sup>2</sup> )	1-4	30,35	20	81, 95	m <sup>2</sup>	<b>720</b>
Store (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	20,25	20	55-80	m <sup>2</sup>	<b>976</b>
Store (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	30,35	15	80-95	m <sup>2</sup>	<b>1 039</b>
Store (størrelse fra 0,5 m <sup>2</sup> )	1-2	50	10	135	m <sup>2</sup>	<b>1 155</b>
Flisemner fra ca 0,16 m <sup>2</sup>	1-3	12,15,20	20	27-70	m <sup>2</sup>	<b>1 092</b>
<b>Belegningsstein: hugget eller saget kant</b>						
Belegningsheller	20 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 339</b>
Belegningsheller	30 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 339</b>
Belegningsheller	32,5 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 339</b>
Belegningsheller	40 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 339</b>
Belegningsheller	50 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 550</b>
Belegningsheller	60 x fallende	20-30	ca. 10	70		<b>1 595</b>
Belegningsheller	20 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 506</b>
Belegningsheller	30 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 506</b>
Belegningsheller	32,5 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 506</b>
Belegningsheller	40 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 506</b>
Belegningsheller	50 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 755</b>
Belegningsheller	60 x fallende	30-40	ca. 10	95		<b>1 755</b>
Belegningsheller	20 x fallende	40-60	ca. 10	135		<b>1 613</b>
Belegningsheller	30 x fallende	40-60	ca. 10	135		<b>1 613</b>
Belegningsheller	40 x fallende	40-60	ca. 10	135		<b>1 613</b>
Belegningsheller	50 x fallende	40-60	ca. 10	135		<b>1 830</b>
Belegningsheller	60 x fallende	40-60	ca. 10	135		<b>1 830</b>
Spesielle mål/tykkelser		20-40	ca. 10			<b>1 975</b>
Spesielle mål/tykkelser		40-60	ca. 10	135		<b>2 159</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Belegningsstein: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Belegningsheller 20 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 621</b>
Belegningsheller 30 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 621</b>
Belegningsheller 32,5 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 621</b>
Belegningsheller 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 621</b>
Belegningsheller 50 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 773</b>
Belegningsheller 60 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		<b>1 773</b>
Belegningsheller 20 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>1 788</b>
Belegningsheller 30 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>1 788</b>
Belegningsheller 32,5 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>1 788</b>
Belegningsheller 40 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>1 788</b>
Belegningsheller 50 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>2 044</b>
Belegningsheller 60 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		<b>2 044</b>
Spesielle mål/tykkelser	20,25,30	Ca. 10			<b>2 273</b>
Spesielle mål/tykkelser	35,40	Ca. 10			<b>2 453</b>
<b>Tråkkheller: Råhugget / naturkant</b>					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50	30-50	12,24	110	m <sup>2</sup>	<b>908</b>
Råhugget naturkant 40x40	30-50		110	m <sup>2</sup>	<b>867</b>
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30-50	ca 10	110	m <sup>2</sup>	<b>867</b>
Råhugget naturkant 60 x 80	30-50	ca 10	110	m <sup>2</sup>	<b>1 096</b>
Råhugget naturkant, spes. Mål	30-50		110	m <sup>2</sup>	<b>1 270</b>
<b>Tråkkheller: Råhugget / Naturkant : Justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50 - 40x40	30 / 40	12,24	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 166</b>
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30 / 40	ca 10	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 127</b>
Råhugget naturkant 60 x 80	30 / 40	ca 10	81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 399</b>
Råhugget naturkant, spes. Mål	30 / 40		81, 108	m <sup>2</sup>	<b>1 593</b>
<b>Trappetrinn : Hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm</b>					
30 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 241</b>
32,5 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 241</b>
35 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 241</b>
40 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 241</b>
50 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 329</b>
60 x fallende	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 539</b>
30 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 122</b>
32,5 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 122</b>
35 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 122</b>
40 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 122</b>
50 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 329</b>
60 x fallende	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>2 539</b>
<b>Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant</b>					
Spesielle mål.	20-30	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>3 176</b>
Spesielle mål.	30-40	Ca 10	85	m <sup>2</sup>	<b>3 176</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Trappetrinn: Hugget eller saget kant, Justert tykkelse, (kalibrert), lengder fra 80 cm</b>					
30 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 555</b>
32,5 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 555</b>
35 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 555</b>
40 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 555</b>
50 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 678</b>
60 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m <sup>2</sup>	<b>2 893</b>
<b>Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Spesielle mål.	20-25-30-35	Ca 10	55-110	m <sup>2</sup>	<b>3 449</b>
<b>Trappetrinn : Terrengrinn m/ naturkant, Dybde fra 35 -50 cm / 50-60 cm</b>					
	<b>Lengde</b>		<b>Stk. pr pall</b>	<b>Ca. kg. pr. stk</b>	
Terrengrinn	50-80 cm	130-180	4-8	130	stk <b>1 652</b>
Terrengrinn	80-100 cm	130-180	4-8	150	stk <b>1 836</b>
Terrengrinn	100-120 cm	130-180	4-8	180	stk <b>2 126</b>
Terrengrinn	120-150 cm	130-180	4-8	220	stk <b>2 494</b>
Terrengrinn	150-180 cm	130-180	4-8	260	stk <b>2 758</b>
Terrengrinn	180-220 cm	130-180	4-8	320	stk <b>3 693</b>
Terrengrinn spesielle mål / utenom standard		100-200			m <sup>2</sup> <b>4 328</b>
Tillegg for ekstra grovsortering lengde / bredde / tykkelse					<b>25 %</b>
Tillegg for tilpassing / saging av bestemte lengder					<b>50 %</b>
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse		100-200			<b>50 %</b>
<b>Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm</b>					
Opptrinn 12,5 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Opptrinn 15,0 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Opptrinn 17,5 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Opptrinn 20,0 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Opptrinn 22,5 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Opptrinn 25,0 cm		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>1 998</b>
Spesielle mål.		15-25	Ca 10	55	m <sup>2</sup> <b>2 558</b>
<b>Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert) lengder fra 80 cm</b>					
Opptrinn 12,5 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Opptrinn 15,0 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Opptrinn 17,5 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Opptrinn 20,0 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Opptrinn 22,5 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Opptrinn 25,0 cm		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 305</b>
Spesielle mål.		15 / 20	Ca 10	40 / 55	m <sup>2</sup> <b>2 989</b>



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. kasse	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Flis: hugget eller saget kant</b>					
Flis 20 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1344
Flis 30 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1344
Flis 40 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1344
Flis 50 x fallende	10-20		45	m <sup>2</sup>	1661
Flis 30 x 60	10-20		45	m <sup>2</sup>	1698
Flis 40 x 60	10-20		45	m <sup>2</sup>	1698
Flis 30 x 30	10-20		45	m <sup>2</sup>	1698
Flis 40 x 40	10-20		45	m <sup>2</sup>	1698
Spesielle mål	10-20		45	m <sup>2</sup>	2131
Sortering tykkelse +/- 5 mm				m <sup>2</sup>	133
Flis 20 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1403
Flis 30 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1403
Flis 40 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1403
Flis 50 x fallende	20-30		70	m <sup>2</sup>	1732
Flis 30 x 60	20-30		70	m <sup>2</sup>	1791
Flis 40 x 60	20-30		70	m <sup>2</sup>	1791
Flis 30 x 30	20-30		70	m <sup>2</sup>	1791
Flis 40 x 40	20-30		70	m <sup>2</sup>	1791
Spesielle mål	20-30		70	m <sup>2</sup>	2181
Sortering tykkelse +/- 5 mm					133
<b>Flis: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Flis 20 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 520
Flis 30 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 520
Flis 40 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 520
Flis 50 x fallende	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 955
Flis 30 x 60	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 956
Flis 40 x 60	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 956
Flis 30 x 30	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 956
Flis 40 x 40	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	1 956
Spesielle mål	15 / 20		40 / 55	m <sup>2</sup>	2 426
<b>Flis: børstet, Slipt, saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)</b>					
Flis, børstet 30 x fallende	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 107
Flis, slipt 30 x fallende	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 407
Flis, børstet 30 x 30	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 591
Flis, børstet 30 x 60	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 591
Flis, slipt 30 x 30	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 891
Flis, slipt 30 x 60	12/15/20		40	m <sup>2</sup>	2 891



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M <sup>2</sup> Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant</b>					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>960</b>
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20-30	Ca. 10	70	m <sup>2</sup>	<b>990</b>
<b>Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)</b>					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	15	Ca. 10	40	m <sup>2</sup>	<b>1 039</b>
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	55 / 68	m <sup>2</sup>	<b>1 096</b>
<b>Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant</b>					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>1 234</b>
Faste mål	10-20	Ca. 10	45	m <sup>2</sup>	<b>1 485</b>
<b>Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)</b>					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	15	ca. 25	40	m <sup>2</sup>	<b>1 580</b>
Faste mål	15	ca. 25	40	m <sup>2</sup>	<b>1 832</b>
<b>Villhellegulv/ terrasser og veggforblending:</b>					
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m <sup>2</sup> )	10-20		45	m <sup>2</sup>	<b>2 730</b>
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m <sup>2</sup> )	20-30		70	m <sup>2</sup>	<b>2 908</b>
Pipe/ brannmur ferdig tilpasset og nummerert	10-15		40	m <sup>2</sup>	<b>3 115</b>
<b>Peis, ovn og benkeplater</b>					
Spesielle mål, hugget eller saget	10-40			m <sup>2</sup>	<b>3 901</b>
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse	10-40			m <sup>2</sup>	<b>50 %</b>
<b>Peis, ovn og benkeplater, børstet, slipt, polert</b>					
Børstet Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30			m <sup>2</sup>	<b>6 109</b>
Slipt Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30				<b>6 515</b>
Polert Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30				<b>6 950</b>
<b>Råplater:</b>					
Større enn 0,6 m <sup>2</sup>	10-40			m <sup>2</sup>	<b>2 332</b>
<b>Fasade og sokkelplater :</b>					
Spesielle mål. Hugget eller saget.	20-40				<b>etter tilbud</b>
<b>Pipeheller: Hugget / Naturkant</b>					
60/60-65/65-70/70-75/75	20-50			m <sup>2</sup>	<b>1 469</b>
80/80-85/85-90/90-80/120-90-130	20-50			m <sup>2</sup>	<b>1 589</b>
Spesielle mål	20-50			m <sup>2</sup>	<b>2 123</b>





Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Avdekninger:</b>					
Fallende lengder, bredde intill 60 cm	15-40			m <sup>2</sup>	2 619
Fallende lengder, bredde fra 60 cm	15-40				3 032
Bestemte lengder	15-40			m <sup>2</sup>	3 363
Kalibrering til bestemt tykkelse	15-35			m <sup>2</sup>	423
<b>Tørrmur, murblokk / maskinsein: Naturkant</b>		(Ca m <sup>2</sup> / t)			
Naturkant, dybde 3-6 cm	30-150	7,7	130	M <sup>2</sup>	2 064
Naturkant, dybde 5 - 15 cm	30-250	3,2	315	Tonn	6 108
Naturkant, dybde 10 - 20 cm	30-300	2,2	450	Tonn	4 779
Naturkant, dybde 10 - 30 cm	30-400	1,6	600	Tonn	3 426
Naturkant, 10 - 30 cm, lengde over 125 cm	30-400	1,6	600	Tonn	4 507
Naturkant, dybde 25 - 45 cm	50-400	1,2	900	Tonn	1 960
Naturkant, 25 - 45 cm, lengde over 125 cm	50-400	1,2	900	Tonn	2 769
Hugget forkant, dybde ca. 10-30 cm	20-60	1,7	600	Tonn	2 145
Maskinmurstein 30-70	100-600	0,65	1450	Tonn	1 440
Maskinmurstein 60 -110	100-600	0,45	2100	Tonn	790
Maskinmurstein 110-160	200-800	0,30	3700	Tonn	554
Maskinmurstein 160 ----->	200-800			Tonn	496
<b>Maskinsein / murblokk uten god visflate (II- sort)</b>		(Ca m <sup>2</sup> / t)			
Maskinmurstein 30----->	100-800				Be om tilbud
<b>Hagebord:</b>					
Rundt hagebord, Ø 70-80 cm	20-40			stk	3 254
Rundt hagebord, Ø 90-100 cm	20-40			stk	4 241
Rundt hagebord, Ø over 100 cm	20-40			stk	5 757
Bordfot til rundt bord, Ø 70-90 cm	20-40			stk	3 570
Bordfot til rundt bord, Ø 90-110 cm	20-40			stk	3 630
Rundt hagebord Ø 70-90 cm, klippet	20-30			stk	2 675
<b>Røffe sittegrupper, hagebord</b>					
Sittegruppe natur komplett med bord sittebenker/ sittesteiner	100-200	Pris fra		stk	10450
Bordplater, natur	40-200	Pri fra		M <sup>2</sup>	1980
<b>Monumenter</b>					
Gravstein, natur					Be om tilbud
Gravstein, saget					Be om tilbud
Gravstein, slipt/ polert front					Be om tilbud
Tavler / skilt					Be om tilbud



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. kasse	Ca. kg. pr. m <sup>2</sup>	Pris Enhet	Pris Nok
<b>Takstein - firkantstein:</b>					
24"X24"	10-25		70	m <sup>2</sup>	1 514
21"X21"	10-25		70	m <sup>2</sup>	1 407
18"x18"	10-20	13	57	m <sup>2</sup>	1 407
15"X15"	10-20	22	60	m <sup>2</sup>	1 407
13"x13"	10-20	20	55	m <sup>2</sup>	1 407
<b>Takstein - lappstein:</b>					
12"X18"	10-20	17	71	m <sup>2</sup>	1 523
10"X16"	10-20	18	67	m <sup>2</sup>	1 563
8"X14"	10-20	16	67	m <sup>2</sup>	1 664
<b>Takstein - rektangulærstein: etter tilbud</b>					
<b>Fot-/møne og gavlstien:</b>					
For 24"X24"	10-20			stk	314
For 21"X21"	10-20			stk	251
For 18"X18"	10-20			stk	170
For 15"X15"	10-20			stk	114
For 13"X13"	10-20			stk	114
For 12"X18"	10-20			stk	160
For 10"X16"	10-20			stk	114
For 8"X14"	10-20			stk	114
<b>Klipt flis:</b>					
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	10-20	ca. 25	45	m <sup>2</sup>	1 672
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 672
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 722
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 722
Spesielle mål	10-30				1 894
<b>2- Stein / Mønsterstein</b>					
Mønster med 2 steiner	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 671
Mønster med 2 steiner	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 722
<b>Firkantstein/ Mønsterstein:</b>					
Liten fra 0,004-0,057	10-20		50	m <sup>2</sup>	2 992
Normal fra 0,017-0,24	10-20		45	m <sup>2</sup>	1 671
Normal fra 0,017-0,24	20-30		65	m <sup>2</sup>	1 722

**Ekstraarbeider / Tilleggsopplysninger:**

Uttak av hakk inntil 15 x15 cm	stk	<b>320</b>
Uttak av hakk større enn 15 x 15 cm	stk	<b>602</b>
Dobbelt hakk	stk	<b>1 103</b>
Hull for rist	stk	<b>1 236</b>
Avrunding/ brutt hjørne inntil 15 x 15cm	stk	<b>312</b>
Utvendig bue m/hugget kant	Lm	<b>598</b>
Innvendig bue m/hugget kant	Lm	<b>598</b>
Arbeid som utføres av ansatte, f.eks tilskjæring av maler, spesialoppdrag osv. Pr. time	time	<b>1 090</b>
Kalibrering 12- 15- 18- 20- 25- 30- 35 mm		<b>423</b>
Sortering på tykkelser, utenom standard		<b>10 %</b>
Arbeid som utføres etter mal, hogging/ saging		<b>15 %</b>
Skjeve eller uregelmessige heller beregnes alltid etter største rektangel		
Minste størrelse pr. enkelthelle:		0,10 m <sup>2</sup>

**Vekt på Liskifer:**

Egenvekt på Liskifer er 2700 kg. Pr. m<sup>3</sup>. Dvs. at vekten pr m<sup>2</sup> er 27 kg ved en tykkelse på 1 cm.

**Emballasje:**

Europaller inkl. emballering	<b>165</b>
Pallekarmer	<b>80</b>
Kasser inkl. emballering	<b>575</b>
Bukker inkl. emballering	<b>650</b>
Stål/ gitterkasse, (hele kasser tas i retur, 250,- pr stk)	<b>450</b>

**Leveringsbetingelser:**

Ex works Jule

**Betalingsbetingelser:**

Samtlige priser er veiledende og eks. mva

Forhandlere: pr. 10 dager eller etter avtale

**Renter:**

Etter forfall beregnes den til en hver tid gjeldende morarente.

**Salgspant:**

Liskifer As har eiendomsrett i de solgte varer til kjøpssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Adresse:

**Liskifer AS**  
**Inderdalsveien 16**  
**7884 Sørli**

Telefon:

**Tlf.: 74 33 85 25**

Web/ E-post:

[www.liskifer.no](http://www.liskifer.no)  
[post@liskifer.no](mailto:post@liskifer.no)

**Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61**

Org nr: **No. 956 743 427 MVA**