


Prisliste 2023



LISKIFER AS



NATURENS EGET MESTERVERK



Adresse:

Liskifer AS
Inderdalsveien 16
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25

Web/ E-post:

www.liskifer.no
post@liskifer.no

Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61

Org nr: No. 956 743 427 MVA



AURORA

Vårt nyeste produkt til steinsamlingen. Aurora er en spennende stein med et særegent uttrykk som minner om marmor, men er langt mer slitesterkt og mindre utsatt for missfarging.

Aurora blir skåret ut i fra blokker og ikke klyvd som "ordinær" skifer. Dette gir lange lengder som er jevntykke. Produktene kan leveres i tykkelser fra 15 mm og oppover. Aurora kan leveres i formater opp til ca 1100 x 3300 mm.

Aurora kan leveres med forskjellige overflatebehandlinger som, Natur (saget), børstet, slipt, polert, flammet, osv

Aurora leveres også i en mørkere variant

Kan også leveres med hugget eller klipt kant



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Aurora Natur, (saget overflate) 15 mm					
20 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 998
25 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 836
30 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 998
40 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 998
50 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 728
60 x fall, kalibret	15		41	M ²	1 836
Aurora, Børstet overflate 15 mm					
30 x fall, kalibret	15		41	M ²	2 343
40 x fall, kalibret	15		41	M ²	2 343
50 x fall, kalibret	15		41	M ²	2 106
60 x fall, kalibret	15		41	M ²	2 214



Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m ²	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Aurora, Slipt overflate 15 mm						
30 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 530
40 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 530
50 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 275
60 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 391
Aurora, Flammet overflate 15 mm						
20 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 182
25 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 019
30 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 181
40 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 181
50 x fall, kalibret		15		41	M ²	1 911
60 x fall, kalibret		15		41	M ²	2 019
Aurora Natur, (saget overflate) 30 mm						
20 x fall, kalibret,		30		81	M ²	2 268
25 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 106
30 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 268
40 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 268
50 x fall, kalibret		30		81	M ²	1 998
60 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 106
Aurora Natur, (flammet overflate) 30 mm						
20 x fall, kalibret,		30		81	M ²	2 451
25 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 289
30 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 451
40 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 451
50 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 181
60 x fall, kalibret		30		81	M ²	2 289
Aurora Tråkkheller, Natur (saget overflate)						
(Begrenset tilgang)						
Aurora 40 x 40, 50 x 50, 60 x 40		15			M ²	1039
Aurora 40 x 40, 50 x 50, 60 x 40		30			M ²	1039
Benkeplater 60 x fallende lengder inntil 240 cm (Kan få til 340 cm)						
Saget						3620
Børstet						4746
Slipt						5437
Polert						6275



INDERDALSVEIEN 16, 7884 SØRLI - NORWAY

Tlf.: +47 74 33 85 25 E-post post@liskifer.no

Veiledende prisliste gjeldende fra: 01.01.2023

Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m ²	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Aurora Terrengrinn Saget alle sider, Dybde 40 cm						
	Lengde	Tykk.				
Terrengrinn, Inntrinn saget alle sider	100 cm	30/40		33/43	stk	1 209
Terrengrinn, Opptrinn Natur/saget 12x8/12x12 cm	95 cm	120		37	stk	977
Terrengrinn Alle sider saget	100 cm	150		160	stk	1 840
Terrengrinn Alle sider saget	120 cm	150		195	stk	2 208
Terrengrinn Alle sider saget	150 cm	150		245	stk	2 649
Terrengrinn Alle sider saget	180 cm	150		290	stk	3 178
Terrengrinn Alle sider saget	210 cm	150		340	stk	3 814
Aurora Terrengrinn Saget topp, sider, Rå natur front, Dybde 40-60 cm						
Terrengrinn, inntrinn saget, 40-50 cm, Rå natur fron	100	30/40		33-65	stk	1 472
Terrengrinn, Opptrinn Natur/saget 12x8/12x12 cm	95 cm	120		37	stk	977
Terrengrinn, Rå natur front	100	150		160	stk	2 277
Terrengrinn, Rå natur front	120	150		195	stk	2 527
Terrengrinn, Rå natur front	150	150		245	stk	3 363
Terrengrinn, Rå natur front	180	150		290	stk	3 790
Terrengrinn, Rå natur front	210	150		340	stk	4 422
Aurora Terrengrinn spesielle mål / utenom standard		100-200			Be om tilbud	



Aurora Murblokk



Murblokka Leveres i fallende lengder mellom 60 og 150 cm den har sagt Ligg / topp og ender.
Dybden er ca lik høyde (+/- 5 cm)

Varenavn / Dimensjon	Høyde i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. lm	Pris Enhet	Pris Nok
		ca			
Murblokk 20	200	9 lm	105	Lm	557
Murblokk 30	300	6 lm	245	Lm	1 265
Murblokk 40	400	4 lm	430	Lm	2 220
Murblokk 50	500	2 lm	675	Lm	3 485

Andre størrelser (begrenset tilgang)

Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. lm	Pris Enhet	Pris Nok
Murblokk 36	150		340	stk	948
Murblokk 46	150		570	stk	1 665
Murblokk 56	150		845	stk	2 091
Murblokk 66	150		1176	stk	2 352



Varenavn / Dimensjon	Antall heller pr. m ²	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Bruddheller :						
Små (størrelser fra 0,07 m ²)	5-10	5-15	20	30	m ²	259
Små (størrelser fra 0,07 m ²)	5-10	15-30	20	60	m ²	259
Vanlige Tynne (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	10-20	20	40	m ²	532
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	20-30	20	65	m ²	507
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	30-40	20	85	m ²	470
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	40-60	15	115	m ²	369
Store tynne (størrelse fra 0,5 m ²)	ca 1	20-30	20	70	m ²	739
Store (størrelser fra 0,5 m ²)	ca 1	30-40	15	95	m ²	679
Store (størrelser fra 0,5 m ²)	ca 1	40-60	15	135	m ²	608
Ekstra store (størrelser over 1 m ²)	> 1	50-80	10	135-215	m ²	1 077
Ekstra store (størrelser over 1 m ²)	> 1	80-13	7	215-350	m ²	994
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	10-20	20	40	m ²	909
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	20-30	20	60	m ²	909

Sortering tykkelse +/- 5 mm 144

Bruddheller : Justert tykkelse, (kalibrert)						
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	12,15	20	35, 40	m ²	842
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	20,25	20	55, 67	m ²	778
Vanlige (størrelser fra 0,12 m ²)	1-4	30,35	20	81, 95	m ²	778
Store (størrelse fra 0,5 m ²)	1-2	20,25	20	55-80	m ²	1 054
Store (størrelse fra 0,5 m ²)	1-2	30,35	15	80-95	m ²	1 122
Store (størrelse fra 0,5 m ²)	1-2	50	10	135	m ²	1 247
Flisemner fra ca 0,16 m ²	1-3	12,15,20	20	27-70	m ²	1 179

Belegningsstein: hugget eller saget kant

Belegningsheller	20 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 446
Belegningsheller	30 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 446
Belegningsheller	32,5 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 446
Belegningsheller	40 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 446
Belegningsheller	50 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 674
Belegningsheller	60 x fallende	20-30	ca. 10	70		1 723
Belegningsheller	20 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 626
Belegningsheller	30 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 626
Belegningsheller	32,5 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 626
Belegningsheller	40 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 626
Belegningsheller	50 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 895
Belegningsheller	60 x fallende	30-40	ca. 10	95		1 935
Belegningsheller	20 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 742
Belegningsheller	30 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 742
Belegningsheller	40 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 742
Belegningsheller	50 x fallende	40-60	ca. 10	135		1 976
Belegningsheller	60 x fallende	40-60	ca. 10	135		2 031

Spesielle mål/tykkelser 2 133

Spesielle mål/tykkelser 40-60 ca. 10 135 2 331



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Belegningsstein: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Belegningsheller 20 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 751
Belegningsheller 30 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 751
Belegningsheller 32,5 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 751
Belegningsheller 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 751
Belegningsheller 50 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 914
Belegningsheller 60 x fallende	20 / 25	Ca. 10	54 / 68		1 914
Belegningsheller 20 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		1 931
Belegningsheller 30 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		1 931
Belegningsheller 32,5 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		1 931
Belegningsheller 40 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		1 931
Belegningsheller 50 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		2 207
Belegningsheller 60 x fallende	30	Ca. 10	81 / 95		2 207
Spesielle mål/tykkelser	20,25,30	Ca. 10			2 454
Spesielle mål/tykkelser	35,40	Ca. 10			2 649
Tråkkheller: Råhugget / naturkant					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50	30-50	12,24	110	m ²	1 058
Råhugget naturkant 40x40	30-50		110	m ²	936
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30-50	ca 10	110	m ²	936
Råhugget naturkant 60 x 80	30-50	ca 10	110	m ²	1 183
Råhugget naturkant, spes. Mål	30-50		110	m ²	1 371
Tråkkheller: Råhugget / Naturkant : Justert tykkelse, (kalibrert)					
Råhugget naturkant 40x60 - 50x50 - 40x40	30 / 40	12,24	81, 108	m ²	1 259
Råhugget naturkant 40 x Fall.	30 / 40	ca 10	81, 108	m ²	1 217
Råhugget naturkant 60 x 80	30 / 40	ca 10	81, 108	m ²	1 510
Råhugget naturkant, spes. Mål	30 / 40		81, 108	m ²	1 720
Trappetrinn : Hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm					
30 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 420
32,5 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 420
35 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 420
40 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 420
50 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 515
60 x fallende	20-30	Ca 10	65	m ²	2 742
30 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 292
32,5 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 292
35 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 292
40 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 292
50 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	3 515
60 x fallende	30-40	Ca 10	85	m ²	2 742
Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant					
Spesielle mål.	20-30	Ca 10	65	m ²	3 432
Spesielle mål.	30-40	Ca 10	85	m ²	3 432



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Trappetrinn: Hugget eller saget kant, Justert tykkelse, (kalibrert), lengder fra 80 cm					
30 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 759
32,5 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 759
35 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 759
40 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 759
50 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	2 892
60 x fallende	20,25,30,35	Ca 10	65	m ²	3 124

Trappetrinn : Spesielle mål, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Spesielle mål.	20-25-30-35	Ca 10	55-110	m ²	3 725

Trappetrinn : Terrengrinn m/ naturkant, Dybde fra 35 -50 cm / 50-60 cm						
	Lengde		Stk. pr pall	Ca. kg. pr. stk		
Terrengrinn	50-80 cm	130-180	4-8	130	stk	1 784
Terrengrinn	80-100 cm	130-180	4-8	150	stk	1 982
Terrengrinn	100-120 cm	130-180	4-8	180	stk	2 296
Terrengrinn	120-150 cm	130-180	4-8	220	stk	2 693
Terrengrinn	150-180 cm	130-180	4-8	260	stk	2 978
Terrengrinn	180-220 cm	130-180	4-8	320	stk	3 988
Terrengrinn spesielle mål / utenom standard		100-200			m ²	4 674

Tillegg for ekstra grovsortering lengde / bredde / tykkelse						25 %
Tillegg for tilpassing / saging av bestemte lengder						50 %
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse		100-200				50 %

Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, lengder fra 80 cm					
Opptrinn 12,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Opptrinn 15,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Opptrinn 17,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Opptrinn 20,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Opptrinn 22,5 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Opptrinn 25,0 cm	15-25	Ca 10	55	m ²	2 158
Spesielle mål.	15-25	Ca 10	55	m ²	2 763

Opptrinn, vindusbrett og sålbenk, hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert) lengder fra 80 cm					
Opptrinn 12,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Opptrinn 15,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Opptrinn 17,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Opptrinn 20,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Opptrinn 22,5 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Opptrinn 25,0 cm	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	2 489
Spesielle mål.	15 / 20	Ca 10	40 / 55	m ²	3 228



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. kasse	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Flis: hugget eller saget kant					
Flis 20 x fallende	10-20		45	m ²	1451
Flis 30 x fallende	10-20		45	m ²	1451
Flis 40 x fallende	10-20		45	m ²	1451
Flis 50 x fallende	10-20		45	m ²	1794
Flis 30 x 60	10-20		45	m ²	1834
Flis 40 x 60	10-20		45	m ²	1834
Flis 30 x 30	10-20		45	m ²	1834
Flis 40 x 40	10-20		45	m ²	1833
Spesielle mål	10-20		45	m ²	2301
Sortering tykkelse +/- 5 mm				m ²	144
Flis 20 x fallende	20-30		70	m ²	1515
Flis 30 x fallende	20-30		70	m ²	1515
Flis 40 x fallende	20-30		70	m ²	1515
Flis 50 x fallende	20-30		70	m ²	1870
Flis 30 x 60	20-30		70	m ²	1934
Flis 40 x 60	20-30		70	m ²	1934
Flis 30 x 30	20-30		70	m ²	1934
Flis 40 x 40	20-30		70	m ²	1934
Spesielle mål	20-30		70	m ²	2355
Sortering tykkelse +/- 5 mm					144
Flis: hugget eller saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Flis 20 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 641
Flis 30 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 641
Flis 40 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	1 641
Flis 50 x fallende	15 / 20		40 / 55	m ²	2 112
Flis 30 x 60	15 / 20		40 / 55	m ²	2 112
Flis 40 x 60	15 / 20		40 / 55	m ²	2 112
Flis 30 x 30	15 / 20		40 / 55	m ²	2 112
Flis 40 x 40	15 / 20		40 / 55	m ²	2 112
Spesielle mål	15 / 20		40 / 55	m ²	2 620
Flis: børstet, Slipt, saget kant, justert tykkelse, (kalibrert)					
Flis, børstet 30 x fallende	12/15/20		40	m ²	2 275
Flis, slipt 30 x fallende	12/15/20		40	m ²	2 599
Flis, børstet 30 x 30	12/15/20		40	m ²	2 798
Flis, børstet 30 x 60	12/15/20		40	m ²	2 798
Flis, slipt 30 x 30	12/15/20		40	m ²	3 122
Flis, slipt 30 x 60	12/15/20		40	m ²	3 122



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	M ² Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m ²	1 037
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20-30	Ca. 10	70	m ²	1 069
Uteflis, litt rustikk Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)					
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	15	Ca. 10	40	m ²	1 122
Bredden: 20, 30, 40 x fallende	20 / 25	Ca. 10	55 / 68	m ²	1 183
Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	10-20	Ca. 10	45	m ²	1 332
Faste mål	10-20	Ca. 10	45	m ²	1 603
Veggflis i rustikk, grov/blank bølgete Liskifer, saget kant, justert tykkelse (kalibrert)					
Bredden: 15, 20, 25, 30, 35, 40 x fallende	15	ca. 25	40	m ²	1 706
Faste mål	15	ca. 25	40	m ²	1 979
Villhellegulv/ terrasser og veggforblending:					
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m ²)	10-20		45	m ²	2 948
Ferdig tilpasset og nummerert (minst 5 m ²)	20-30		70	m ²	3 140
Pipe/ brannmur ferdig tilpasset og nummerert	10-15		40	m ²	3 364
Peis, ovn og benkeplater					
Spesielle mål, hugget eller saget	10-40			m ²	4 213
Tillegg for fresing til bestemt tykkelse	10-40			m ²	50 %
Peis, ovn og benkeplater, børstet, slipt, polert					
Børstet Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30			m ²	6 598
Slipt Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30				7 036
Polert Spesielle mål, hugget eller saget	15,20,25,30				7 506
Råplater:					
Større enn 0,6 m ²	10-40			m ²	2 518
Fasade og sokkelplater :					
Spesielle mål. Hugget eller saget.	20-40				etter tilbud
Pipeheller: Hugget / Naturkant					
60/60-65/65-70/70-75/75	20-50			m ²	1 586
80/80-85/85-90/90-80/120-90-130	20-50			m ²	1 716
Spesielle mål	20-50			m ²	2 293



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. pall	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Avdekninger:					
Fallende lengder, bredde intill 60 cm	15-40			m ²	2 828
Fallende lengder, bredde fra 60 cm	15-40				3 275
Bestemte lengder	15-40			m ²	3 632
Kalibrering til bestemt tykkelse	15-35			m ²	457
Tørrmur, murblokk / maskinsein: Naturkant		(Ca m ² / t)			
Naturkant, dybde 3-6 cm	30-150	7,7	130	M ²	2 064
Naturkant, dybde 5 - 15 cm	30-250	3,2	315	Tonn	6 108
Naturkant, dybde 10 - 20 cm	30-300	2,2	450	Tonn	4 779
Naturkant, dybde 10 - 30 cm	30-400	1,6	600	Tonn	3 426
Naturkant, 10 - 30 cm, lengde over 125 cm	30-400	1,6	600	Tonn	4 507
Naturkant, dybde 25 - 45 cm	50-400	1,2	900	Tonn	2 100
Naturkant, 25 - 45 cm, lengde over 125 cm	50-400	1,2	900	Tonn	2 769
Hugget forkant, dybde ca. 10-30 cm	20-60	1,7	600	Tonn	2 145
Maskinmurstein 30-70	100-600	0,65	1450	Tonn	1 555
Maskinmurstein 60 -110	100-600	0,45	2100	Tonn	910
Maskinmurstein 110-160	200-800	0,30	3700	Tonn	636
Maskinmurstein 160 ----->	200-800			Tonn	575
Maskinsein / murblokk uten god visflate (II- sort)		(Ca m ² / t)			
Maskinmurstein 30----->	100-800				Be om tilbud
Hagebord:					
Rundt hagebord, Ø 70-80 cm	20-40			stk	3 514
Rundt hagebord, Ø 90-100 cm	20-40			stk	4 580
Rundt hagebord, Ø over 100 cm	20-40			stk	6 218
Bordfot til rundt bord, Ø 70-90 cm	20-40			stk	3 855
Bordfot til rundt bord, Ø 90-110 cm	20-40			stk	3 920
Rundt hagebord Ø 70-90 cm, klippet	20-30			stk	2 889
Røffe sittegrupper, hagebord					
Sittegruppe natur komplett med bord sittebenker/ sittesteiner	100-200	Pris fra		stk	11495
Bordplater, natur	40-200	Pri fra		M ²	2178
Monumenter					
Gravstein, natur					Be om tilbud
Gravstein, saget					Be om tilbud
Gravstein, slipt/ polert front					Be om tilbud
Tavler / skilt					Be om tilbud



Varenavn / Dimensjon	Tykk. i mm.	Mengde Pr. kasse	Ca. kg. pr. m ²	Pris Enhet	Pris Nok
Takstein - firkantstein:					
24"X24"	10-25		70	m ²	1 635
21"X21"	10-25		70	m ²	1 520
18"x18"	10-20	13	57	m ²	1 520
15"X15"	10-20	22	60	m ²	1 520
13"x13"	10-20	20	55	m ²	1 520
Takstein - lappstein:					
12"X18"	10-20	17	71	m ²	1 645
10"X16"	10-20	18	67	m ²	1 688
8"X14"	10-20	16	67	m ²	1 797
Takstein - rektangulærstein: etter tilbud					
Fot-/møne og gavlstien:					
For 24"X24"	10-20			stk	339
For 21"X21"	10-20			stk	271
For 18"X18"	10-20			stk	184
For 15"X15"	10-20			stk	123
For 13"X13"	10-20			stk	123
For 12"X18"	10-20			stk	173
For 10"X16"	10-20			stk	123
For 8"X14"	10-20			stk	123
Klipt flis:					
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	10-20	ca. 25	45	m ²	1 810
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	10-20		45	m ²	1 810
62x62 - 62x42 - 62x32 - 52x52 - 42x42	20-30		65	m ²	1 859
62x27 - 52x27 - 42x27 - 32x32	20-30		65	m ²	1 859
Spesielle mål	10-30				2 045
2- Stein / Mønsterstein					
Mønster med 2 steiner	10-20		45	m ²	1 805
Mønster med 2 steiner	20-30		65	m ²	1 860
Firkantstein/ Mønsterstein:					
Liten fra 0,004-0,057	10-20		50	m ²	3 188
Normal fra 0,017-0,24	10-20		45	m ²	1 805
Normal fra 0,017-0,24	20-30		65	m ²	1 860

**Ekstraarbeider / Tilleggsopplysninger:**

Uttak av hakk inntil 15 x15 cm	stk	346
Uttak av hakk større enn 15 x 15 cm	stk	650
Dobbelt hakk	stk	1 191
Hull for rist	stk	1 335
Avrunding/ brutt hjørne inntil 15 x 15cm	stk	337
Utvendig bue m/hugget kant	Lm	646
Innvendig bue m/hugget kant	Lm	646
Arbeid som utføres av ansatte, f.eks tilskjæring av maler, spesialoppdrag osv. Pr. time	time	1 177
Kalibrering 12- 15- 18- 20- 25- 30- 35 mm		457
Sortering på tykkelser, utenom standard		10 %
Arbeid som utføres etter mal, hogging/ saging		15 %
Skjeve eller uregelmessige heller beregnes alltid etter største rektangel Minste størrelse pr. enkelthelle:		0,10 m ²

Vekt på Liskifer:

Egenvekt på Liskifer er 2700 kg. Pr. m³. Dvs. at vekten pr m² er 27 kg ved en tykkelse på 1 cm.

Emballasje:

Europaller inkl. emballering	178
Pallekarmer	90
Kasser inkl. emballering	620
Bukker inkl. emballering	700
Stål/ gitterkasse, (hele kasser tas i retur, 250,- pr stk)	480
Emballasje pall + sekk	295

Leveringsbetingelser:

Ex works Jule

Betalingsbetingelser:

Samtlige priser er veiledende og eks. mva

Forhandlere: pr. 10 dager eller etter avtale

Renter:

Etter forfall beregnes den til en hver tid gjeldende morarente.

Salgspant:

Liskifer As har eiendomsrett i de solgte varer til kjøpssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.



Adresse:

Liskifer AS
Inderdalsveien 16
7884 Sørli

Telefon:

Tlf.: 74 33 85 25

Mob.: 99 57 34 00 / 90 65 69 61

Web/ E-post:

www.liskifer.no

post@liskifer.no

Org nr: No. 956 743 427 MVA